

POLYFOT

Aluminium Profiles [5/57](#)

Neon Flex IP 68 Profiles [58/67](#)

Linear IP 65 Profiles [68/71](#)

Catalog 2024 -25

anodized aluminium

Special Constructions

application

asymmetrical lighting

20 different colours

overcomes the standard

Dimensions - 200cm 400cm

the difference

Polycarbonate covers





Πολύκαρπος Σωτηριάδης

Υπεύθυνος πωλήσεων
POLYFOT Professional Lighting

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η POLYFOT Professional lighting P.C. ιδρύθηκε το 1984 από τον Θεόδωρο Σωτηριάδη.


Φιλοσοφία της POLYFOT είναι η κατασκευή ποιοτικών προϊόντων στον επαγγελματικό φωτισμό, έχοντας πάντα ως μέλημά μας να ακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες.

Στόχος μας πάντα είναι να σχεδιάζουμε προϊόντα με βάση τις απαιτήσεις και τα «θέλω» της εποχής. Όπως και στη σημερινή εποχή, που η γκάμα φωτιστικών της POLYFOT επανασχεδιάζεται πλήρως. Έτσι έχουμε νέα σώματα σε ιδιαίτερα slim διαστάσεις.

Έχουμε προχωρήσει σε πλήρη αναβάθμιση του τομέα συναρμολόγησης και των LED προϊόντων μας πριν την τελική εφαρμογή. Επίσης, η εταιρεία μας πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε νέες μήτρες αλουμίνιου οι οποίες αφορούν νέα φωτιστικά LED, και προφίλ αλουμίνιου για εφαρμογή LED. Σήμερα διαθέτουμε πάνω από ενενήντα νέους κωδικούς προϊόντων, καθώς και κωδικούς σε μήτρες (extrusion) νέων σχεδίων πλαστικών καλυμμάτων, σε διάφορες αποχρώσεις διάθλασης φωτισμού. Οι κατηγορίες προϊόντων της POLYFOT είναι δυο: Ο επαγγελματικός φωτισμός και φωτιστικά τύπου T8 T5 και LED, καθώς και τα προφίλ αλουμίνιου για εφαρμογή LED, με ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Οι λύσεις που δίνουμε με τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων είναι πάρα πολλές, πχ. γωνιακά προφίλ, χωνευτά, χωνευτά Trimless, εξωτερικά επιφάνειας, ντουλάπας, ψήκτρες, μεγάλης διατομής για λάμπα LED T5 & T8, στρογγυλά, προφίλ, απλίκες, προφίλ για NEON FLEX, και όχι μόνο για εφαρμογή LED ταινίας, αλλά και LED πλακέτας. Επίσης, εμπλουτίζουμε συνέχεια την γκάμα μας με νέους κωδικούς προϊόντων και πλαστικών καλυμμάτων, με στόχο τη λύση και το πιο ιδανικό αποτέλεσμα.

Τα υλικά που κυρίως χρησιμοποιούμε είναι αλουμίνιο προφίλ ενώ τα καλύμματα που κατασκευάζουμε είναι από polycarbonate υλικό. Όσον αφορά τα εσωτερικά εξαρτήματα των φωτιστικών, είναι από πολύ γνωστά brands του εξωτερικού.

Ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς μας εμπιστεύεται και η αλήθεια είναι ότι αυτό με τα χρόνια μετατρέπεται σε φιλία και εκτίμηση των πελατών μας προς την εταιρεία μας. Και φυσικά, οι μακροχρόνιες συνεργασίες έχουν δημιουργήσει τα γερά θεμέλια στην POLYFOT και έχουν συμβάλει στο να δημιουργηθεί μια δυνατή σχέση εμπιστοσύνης και για τις νέες συνεργασίες που θα έρθουν.



Εξαγωγές
προϊόντων
περιόδου
2022-2023



Greek 2024 - 25

Προφίλ αλουμινίου για LED από την **POLYFOT**


Λίγα λόγια για τις ράγες εφαρμογής Led ταινίας & LED πλακέτας

Οι ράγες δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογής led ταινίας , πχ σε μια που είναι δύσκολη ως και αδύνατη η σωστή χρήση αλλά και η σωστή τοποθέτηση της .

Επίσης η εφαρμογή στο προφίλ αλουμινίου βοηθάει στο να διοχετεύσει προς τα έξω την θερμοκρασία της led ταινίας και την καλύτερη ψύξη αυτής .



Έτσι έχουμε σωστή λειτουργία και πρόσθετη ζωή και απόδοση στη led ταινία η led πλακέτα .

Το πλαστικό είναι από polycarbonate υλικό που παρέχει αντοχή στο χρόνο , σε Υψηλές θερμοκρασίες και σε γενικότερη καταπόνηση του πλαστικού στο περιβάλλον , με πολύ εύκολη και σωστή εφαρμογή στο προφίλ .






Κάντε την έκπληξη φέρνοντας φως
μέσα από το σκοτάδι, με τα νέα μας
καλύμματα **Total Black.**





Κάντε την έκπληξη φέρνοντας φως
μέσα από το σκοτάδι, με τα νέα μας
καλύμματα **Total Black.**





Κάθε εφαρμογή ακόμη πιο
ξεχωριστή, με την νέα μας απόχρωση
Προφίλ **Black Matt.**



Φως μέσα από το σκοτάδι με τα νέα μας φθορίζον
καλύμματα **Glow Fluorescent Cover.**






Εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο,
δημιουργήστε το φαινόμενο με την νέα
μας απόχρωση

Προφίλ **North Seas.**




Επέμβετε στις μοίρες της πηγής φωτός σας και
κατευθύνετε το φωτισμό με τα νέα εξελιγμένα
Crystal Clear Focus cover.





Προφίλ δαπέδου παντός τύπου, εσωτερικού χώρου, δώστε φως στα βήματα σας.

S12 opal under surface interior use



Προφίλ δαπέδου παντός τύπου, εσωτερικού χώρου,
Με μαύρο ματ κάλυμμα, δώστε φως στα βήματα σας.

S12 black under surface interior use



P17 BENDABLE C/ALU
P/OPAL

64810239

P17 BENDABLE
Πιο ευλύγιστο από ποτέ



P17 BENDABLE C/ALU
P/OPAL

64810239

Δώστε την κατεύθυνση που επιθυμείτε με το
νέο εύκαμπτο προφίλ **P17 BENDABLE**

Η νέα υπηρεσία
colors on demand
από την **POLYFOT**
σας δίνει την
δυνατότητα να
επιλέξετε το RAL
χρωματισμό της
επιλογής σας.

Model: PS1



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: PS1 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο για κρυφούς φωτισμούς, εξαιρετικά απαραίτητο για κάθε εφαρμογή LED.



Description	Code
PS1 C/ALU P/----	60860039

Model: PS2



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο για κρυφούς φωτισμούς, εξαιρετικά απαραίτητο για κάθε εφαρμογή LED.



Description	Code
PS2 C/ALU P/----	61010039

Model: PS3

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: PS3 ψύκτρα για LED ταινία & LED πλακέτα, κατάλληλο για κρυφούς φωτισμούς, εξαιρετικά απαραίτητο για κάθε εφαρμογή LED.



Description	Code
PS3 C/ALU P/----	45260039



Model: PS4

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: PS4 ψύκτρα για LED ταινία & LED πλακέτας, κατάλληλο για κρυφούς φωτισμούς, εξαιρετικά απαραίτητο για κάθε εφαρμογή LED.



Description	Code
PS4 C/ALU P/----	62470039



NEW

Model: PC5


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: PC5 ψήκτρα για LED ταινία για κρυφούς φωτισμούς. Η κλήση του προφίλ μας βοηθάει ώστε να αποδώσει ομοιόμορφα ο φωτισμός στο ταβάνι, χωρίς να χάνουμε φωτισμό στα τυφλά σημεία.



Description	Code
PC5 C/ALU P/----	70870039

NEW

Model: FL3 For LED Neon Flex

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: FL3 θήκη για ταινία Neon Flex, για σταθερή τοποθέτηση, Καλύτερο γραμμικό αποτέλεσμα, διατίθενται και σε κομμάτια τον 50mm.



Βάση NEON FLEX LED τον 40mm



Description	Code
FL3 C/ALU P/----	70430039

Model: P17 MINI

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm


Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής.

Εφαρμογές: P17 MINI κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
P17 MINI C/ALU P/CLEAR	60050139
P17 MINI C/ALU P/WHITE	60050239



Model: R27 MINI

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
Κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπάλ.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος

Εφαρμογές: R27 MINI (χωνευτό) προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για εφαρμογή σε γυψοσανίδα, οροκτή ήνα, ξύλο, και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη για χωνευτή εφαρμογή, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)




Description	Code
R27 MINI C/ALU P/CLEAR	62840139
R27 MINI C/ALU P/WHITE	62840239




Model: LM7

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής.
Εφαρμογές: LM7 κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.
 (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)




Description	Code
LM7 C/ALU P/WHITE	74700239

**Model: MR6****(ΧΩΝΕΥΤΟ)**

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
Κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος
Εφαρμογές: MR6 (χωνευτό) προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για εφαρμογή σε γυψοσανίδα, οροκτή ή να, ξύλο, και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη για χωνευτή εφαρμογή, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
MR6 C/ALU P/WHITE	74710239



Model: P17

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm


Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: P17 κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
P17 C/ALU P/CLEAR	55600139
P17 C/ALU P/WHITE	55600239
P17 C/ALU P/ICE BRIGHT	55600539
P17 C/ALU P/FOCUS 60-10	55600339
P17 C/ALU P/OVAL WHITE	55600439
P17 C/ALU P/BLACK	55600639
P17 BENDABLE C/ALU P/OPAL	64810239



Model: PD1



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: PD1 κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χάρη στο μεγαλύτερο πλάτος και ύψος του προφίλ μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί η πιο φαρδιά στεγανή LED ταινία.



Description	Code
PD1 C/ALU P/CLEAR	58140139
PD1 C/ALU P/WHITE	58140239
PD1 C/ALU P/ICE BRIGHT	58140539
PD1 C/ALU P/FOCUS 60-10	58140339
PD1 C/ALU P/OVAL WHITE	58140439
PD1 C/ALU P/BLACK	58140639



Model: R27

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα, σύνδεσμος

Εφαρμογές: R27 (χωνευτό) προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για εφαρμογή σε γυψοσανίδα, ορυκτή ίνα, ξύλο, και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη για χωνευτή εφαρμογή, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
R27 C/ALU P/CLEAR	55620139
R27 C/ALU P/WHITE	55620239
R27 C/ALU P/ICE BRIGHT	55620539
R27 C/ALU P/FOCUS 60-10	55620339
R27 C/ALU P/OVAL WHITE	55620439
R27 C/ALU P/BLACK	55620639



Model: RD3



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: RD3 (χωνευτό) προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για εφαρμογή σε γυψοσανίδα, ορυκτή ίνα, ξύλο, και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη για χωνευτή εφαρμογή έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων, χάρη στο μεγαλύτερο πλάτος και ύψος του προφίλ μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί η πιο φαρδιά στεγανή led ταινία. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
RD3 C/ALU P/CLEAR	58130139
RD3 C/ALU P/WHITE	58130239
RD3 C/ALU P/ICE BRIGHT	58130539
RD3 C/ALU P/FOCUS 60-10	58130339
RD3 C/ALU P/OVAL WHITE	58130439
RD3 C/ALU P/BLACK	58130639



Model: S12



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm


Εξαρτήματα: θερματική τάπα, σύνδεσμος

Εφαρμογές: S12 προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς, το συγκεκριμένο προφίλ τοποθετείται και χωνευτό, και έρχεται Πρόσωπο στη γυψοσανίδα, δίνοντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα στην τελική εφαρμογή.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
S12 C/ALU P/CLEAR	64030139
S12 C/ALU P/WHITE	64030239
S12 C/ALU P/ICE BRIGHT	64030539
S12 C/ALU P/FOCUS 60-10	64030339
S12 C/ALU P/OVAL WHITE	64030439
S12 C/ALU P/BLACK	64030639



Model: R22



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm


Εξαρτήματα: θερματική τάπα, σύνδεσμος.

Εφαρμογές: R22 (χωνευτό) προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για εφαρμογή σε γυψοσανίδα, ορυκτή ίνα, ξύλο, και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη για χωνευτή εφαρμογή επίπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό Εκθεμάτων.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
R22 C/ALU P/CLEAR	64040139
R22 C/ALU P/WHITE	64040239
R22 C/ALU P/ICE BRIGHT	64040539
R22 C/ALU P/FOCUS 60-10	64040339
R22 C/ALU P/OVAL WHITE	64040439
R22 C/ALU P/BLACK	64040639



Model: D40

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: D40 κατάλληλο για γωνιακές εφαρμογές και όχι μόνο, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.
(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
D40 C/ALU P/CLEAR	55610139
D40 C/ALU P/WHITE	55610239
D40 C/ALU P/ICE BRIGHT	55610539
D40 C/ALU P/FOCUS 60-10	55610339
D40 C/ALU P/OVAL WHITE	55610439
D40 C/ALU P/BLACK	55610639



Model: D50

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης,

Εφαρμογές: D50 κατάλληλο για γωνιακές εφαρμογές και όχι μόνο, ελαφρού τύπου ράγα με δυνατότητα εφαρμογής των καλωδίων μέσα από το προφίλ, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.
(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
D50 C/ALU P/CLEAR	57700139
D50 C/ALU P/WHITE	57700239
D50 C/ALU P/ICE BRIGHT	57700539
D50 C/ALU P/FOCUS 60-10	57700339
D50 C/ALU P/OVAL WHITE	57700439
D50 C/ALU P/BLACK	57700639



Model: K29

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας



Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής.

Εφαρμογές: K29 περιμετρικό προφίλ για εφαρμογή γυμνοσανίδας και οροκτής ίνας, κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους, γραφεία, διαδρόμους, κρυφούς φωτισμούς.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
K29 C/ALU P/CLEAR	55950139
K29 C/ALU P/WHITE	55950239
K29 C/ALU P/ICE BRIGHT	55950539
K29 C/ALU P/FOCUS 60-10	55950339
K29 C/ALU P/OVAL WHITE	55950439
K29 C/ALU P/BLACK	55950639

Model: F44

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος.

Εφαρμογές: F44 αντλιοθητικό προφίλ για εφαρμογή σε σκαλοπάτι κάθε είδους.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
F44 C/ALU P/CLEAR	55630139
F44 C/ALU P/WHITE	55630239
F44 C/ALU P/ICE BRIGHT	55630539
F44 C/ALU P/FOCUS 60-10	55630339
F44 C/ALU P/OVAL WHITE	55630439
F44 C/ALU P/BLACK	55630639

Model: D30

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής.

Εφαρμογές: D30 κατάλληλο για γωνιακές εφαρμογές και όχι μόνο, ελαφρού τύπου ράγα με δυνατότητα εφαρμογής των καλωδίων μέσα από το προφίλ, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
D30 C/ALU P/CLEAR	61840139
D30 C/ALU P/WHITE	61840239
D30 C/ALU P/ICE BRIGHT	61840539
D30 C/ALU P/FOCUS 60-10	61840339
D30 C/ALU P/OVAL WHITE	61840439
D30 C/ALU P/BLACK	61840639



Model: LF4

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: βάση στήριξης.

Εφαρμογές: LF4 – προφίλ πολλαπλών χρήσεων με τέσσερις υποδοχές εφαρμογής led ταινίας, κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, γραφείων, χώρους υποδοχής, (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
LF4 C/ALU P/CLEAR	60850139
LF4 C/ALU P/WHITE	60850239
LF4 C/ALU P/ICE BRIGHT	60850539
LF4 C/ALU P/FOCUS 60-10	60850339
K29 C/ALU P/OVAL WHITE	60850439
K29 C/ALU P/BLACK	60850639




Model: TU41



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: πολυκαρμπονικό- διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90° γωνιά, προφίλ PS4 για ρύθμιση των μοιρών της led ταινίας.
Εφαρμογές: TU41 κατάλληλο για εφαρμογή υψηλής απόδοσης Led ταινίας & led πλακέτας για δημιουργία κύριου φωτισμού (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
TU41 C/ALU P/CLEAR	62240139
TU41 C/ALU P/WHITE	62240239
TU41 C/ALU P/ICE BR/HT OV	62240539
TU41 C/ALU P/CLEAR OVAL	62240339
TU41 C/ALU P/WHITE OVAL	62240439



Model: TB1




Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90° γωνιά, προφίλ PS1 για ρύθμιση των μοιρών της led ταινίας.
Εφαρμογές: TB1 κατάλληλο για εφαρμογή υψηλής απόδοσης Led ταινίας για δημιουργία κύριου φωτισμού (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
TB1 C/ALU P/CLEAR	60710139
TB1 C/ALU P/WHITE	60710239
TB1 C/ALU P/ICE BRIGHT	60710539
TB1 C/ALU P/FOCUS 60-10	60710339
TB1 C/ALU P/OVAL WHITE	60710439
TB1 C/ALU P/BLACK	60710639



για διαφορετική διαγράμμιση μοιρών led.



Model: PL1

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής.

Εφαρμογές: PL1 - περιμετρικό προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, γραφεία, διαδρόμους, κρυφούς φωτισμούς.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
PL1 C/ALU P/CLEAR	61590139
PL1 C/ALU P/WHITE	61590239
PL1 C/ALU P/ICE BRIGHT	61590539
PL1 C/ALU P/FOCUS 60-10	61590339
PL1 C/ALU P/OVAL WHITE	61590439
PL1 C/ALU P/BLACK	61590639



Model: WV1

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: βάση στήριξης

Εφαρμογές: WV1 προφίλ απλικά με μία υποδοχή εφαρμογής led ταινίας.

κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, γραφείων, χώρους υποδοχής,


(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
WV1 C/ALU P/CLEAR	61600139
WV1 C/ALU P/WHITE	61600239
WV1 C/ALU P/ICE BRIGHT	61600539
WV1 C/ALU P/FOCUS 60-10	61600339
WV1 C/ALU P/OVAL WHITE	61600439



Βάση στήριξης Q MODEL
Μονοκόμμητη η σέτ τον 12cm



Model: WV2


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, Φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: βάση στήριξης Q

Εφαρμογές: WV2 προφίλ απλικά με δυο υποδοχές εφαρμογής led ταινίας, κατάλληλο για φωτισμό διαδρομών, γραφείων, χώρους υποδοχής. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Βάση στήριξης Q MODEL
Μονοκόμματα η σεί τον 12cm

NEW

Model: WM2


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: βάση στήριξης bracket P.

Εφαρμογές: WM2 προφίλ απλικά με δυο υποδοχές εφαρμογής led ταινίας, κατάλληλο για φωτισμό διαδρομών, γραφείων, χώρους υποδοχής. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Βάση στήριξης P

Description

Code

WV2 C/ALU P/CLEAR

59780139

WV2 C/ALU P/WHITE

59780239

WV2 C/ALU P/ICE BRIGHT

59780539

WV2 C/ALU P/FOCUS 60-10

59780339

WV2 C/ALU P/OVAL WHITE

59780439

WV2 C/ALU P/BLACK

59780639

Description

Code

WM2 C/ALU P/CLEAR

65510139

WM2 C/ALU P/WHITE

65510239

Model: C11

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπτάλ, λευκό οβάλ, διάφανο οβάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής.
Εφαρμογές: C11 κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.
 (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
C11 C/ALU P/CLEAR	60060139
C11 C/ALU P/WHITE	60060239
C11 C/ALU P/ICE BRIGHT	60060539
C11 C/ALU P/CLEAR OVAL	60060339
C11 C/ALU P/WHITE OVAL	60060439




Model: R11

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπτάλ, λευκό οβάλ, διάφανο οβάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα γυψοσανίδας.
Εφαρμογές: R11 χωνευτό προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους για εφαρμογή σε γυψοσανίδα, οροκτή ινα, ξύλο, και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη για χωνευτή εφαρμογή (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
R11 C/ALU P/CLEAR	62230139
R11 C/ALU P/WHITE	62230239
R11 C/ALU P/ICE BRIGHT	62230539
R11 C/ALU P/CLEAR OVAL	62230339
R11 C/ALU P/WHITE OVAL	62230439



Model: R73

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος.
Εφαρμογές: R73 προφίλ ασύμμετρου φωτισμού για χωνευτή εφαρμογή κάθε είδους, κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.



Description	Code
R73 C/ALU P/CLEAR	57690139
R73 C/ALU P/WHITE	57690239
R73 C/ALU P/ICE BRIGHT	57690539
R73 C/ALU P/CLEAR OVAL	57690339
R73 C/ALU P/WHITE OVAL	57690439
R73 C/ALU P/BLACK	57690639



Model: WP2

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος.
Εφαρμογές: WP2 προφίλ για εφαρμογή σε δάπεδο, κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων και κάθε είδους δαπέδου. (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
WP2 C/ALU P/CLEAR	58350139
WP2 C/ALU P/WHITE	58350239
WP2 C/ALU P/ICE BRIGHT	58350539
WP2 C/ALU P/CLEAR OVAL	58350339
WP2 C/ALU P/WHITE OVAL	58350439



Model: GL1

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Πλαστικό η γυαλί: πάχους 10cm.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: βάση στήριξης Q

Εφαρμογές: GL1 προφίλ για εφαρμογή σαν ράφι σε οριζόντια θέση η σαν ταμπέλα επιγράφης σε καθετή θέση , κατάλληλο Για δειγματισμούς προϊόντων , και για επέγγραφες διαφήμισης.




Βίδα σύσφιξης για τζάμι η plexiglass (Προαιρετικό)



Ρυθμιστής ύψους ραφιού (Προαιρετικό)



Βάση στήριξης Q MODEL Μονοκόμματη η σει τον 12cm



Description	Code
GL1 C/ALU P/CLEAR	60590039

Model: R33

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα : διάφανο, λευκό σπάλ , λευκό οβάλ, διάφανο οβάλ.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα, στήριγμα οροφής

Εφαρμογές: R33 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.




Description	Code
R33 C/ALU P/CLEAR	63750139
R33 C/ALU P/WHITE	63750239
R33 C/ALU P/ICE BRIGHT	63750539
R33 C/ALU P/CLEAR OVAL	63750339
R33 C/ALU P/WHITE OVAL	63750439



Model: R68


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα : διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: θερματική τάπα, στήριγμα γυψοσανίδας.
Εφαρμογές: R68 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Συνδυασμός με μοντέλο PS4

Model: R67

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα : διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: θερματική τάπα, στήριγμα γυψοσανίδας.
Εφαρμογές: R67 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
R68 C/ALU P/CLEAR	63720139
R68 C/ALU P/WHITE	63720239
R68 C/ALU P/ICE BRIGHT	63720539

Description	Code
R67 C/ALU P/CLEAR	62440139
R67 C/ALU P/WHITE	62440239
R67 C/ALU P/ICE BRIGHT	62440539

Model: GO1


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: GO1 κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Model: OV1


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: OV1 κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
GO1 C/ALU P/CLEAR	62460139
GO1 C/ALU P/WHITE	62460239
GO1 C/ALU P/ICE BRIGHT	62460539

Description	Code
OV1 C/ALU P/CLEAR	62450139
OV1 C/ALU P/WHITE	62450239
OV1 C/ALU P/ICE BRIGHT	62450539

Model: T99


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: T99 κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
T99 C/ALU P/CLEAR	59450139
T99 C/ALU P/WHITE	59450239
T99 C/ALU P/ICE BRIGHT	59450539

Model: S88


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: S88 κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
S88 C/ALU P/CLEAR	59440139
S88 C/ALU P/WHITE	59440239
S88 C/ALU P/ICE BRIGHT	59440539

NEW

Model: SR2 (χωνευτό) (Trimless)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα.

Εφαρμογές: SR2 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
SR2 C/ALU P/CLEAR	64800139
SR2 C/ALU P/WHITE	64800239
SR2 C/ALU P/ICE BRIGHT	64800539
SR2 C/ALU P/BLACK	64800639



NEW

Model: SR3 (χωνευτό) (Trimless)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα.

Εφαρμογές: SR3 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή LED λαμπτήρα, διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
SR3 C/ALU P/CLEAR	65520139
SR3 C/ALU P/WHITE	65520239
SR3 C/ALU P/ICE BRIGHT	65520539



NEW

Model: RXM4

PREMIUM TRIMLESS


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα.

Εφαρμογές: RXM4 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
RXM4 C/ALU P/CLEAR	66360139
RXM4 C/ALU P/WHITE	66360239
RXM4 C/ALU P/ICE BRIGHT	66360539
RXM4 C/ALU P/BLACK	66360639

NEW

Model: R70 (χωνευτό)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα γυψοσανίδας.

Εφαρμογές: R70 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή LED λαμπτήρα T8 , διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Συνδυασμός με μοντέλο PS4



Description	Code
R70 C/ALU P/CLEAR	55590139
R70 C/ALU P/WHITE	55590239
R70 C/ALU P/ICE BRIGHT	55590539

Model: M52


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα : διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: M52 - κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους κύριου φωτισμού, γραφεία αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.

**Model: M26**


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: M26 κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας 2X η' LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
M52 C/ALU P/CLEAR	52950139
M52 C/ALU P/WHITE	52950239
M52 C/ALU P/ICE BRIGHT	52950539

Description	Code
M26 C/ALU P/CLEAR	63740139
M26 C/ALU P/WHITE	63740239
M26 C/ALU P/ICE BRIGHT	63740539
M26 C/ALU P/BLACK	63740639

Model: M46

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°


Εφαρμογές: M46 κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση, η LED λάμπας 1X



Συνδυασμός με μοντέλο PS4



Συνδυασμός με μοντέλο PS4



Description	Code
M46 C/ALU P/CLEAR	63300139
M46 C/ALU P/WHITE	63300239
M46 C/ALU P/ICE BRIGHT	63300539

NEW

Model: OV3


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: OV3 - κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση, η LED λάμπας 1 & 2X.



Description	Code
OV3 C/ALU P/CLEAR	64710139
OV3 C/ALU P/WHITE	64710239
OV3 C/ALU P/ICE BRIGHT	64710539

Model: T10


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: T10 - κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση, η LED λάμπας 1 & 2X.



Description	Code
T10 C/ALU P/CLEAR	52940139
T10 C/ALU P/WHITE	52940239
T10 C/ALU P/ICE BRIGHT	52940539

Model: M64


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: M64 κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση, η LED λάμπας 1X.



Description	Code
M46 C/ALU P/CLEAR	57710139
M46 C/ALU P/WHITE	57710239
M46 C/ALU P/ICE BRIGHT	57710539

NEW

Model: F50 

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο, και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, λευκό ματ, ημιδιάφανο διάφανο Π, ημιδιάφανο Π, λευκό ματ Π.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής.



Εφαρμογές: F50 κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας μονής ή διπλής.



Κάλυμμα Πi 50/50



Συνδυασμός με μοντέλο PS2



Description	Code
F50 C/ALU P/CLEAR	64700139
F50 C/ALU P/WHITE	64700239
F50 C/ALU P/ICE BRIGHT	64700539
F50 C/ALU P/BLACK	64700639
F50 C/ALU P/CLEAR PI	64700639
F50 C/ALU P/WHITE PI	64700739
F50 C/ALU P/ICE BRIGHT PI	64700839

NEW

Model: J30 & J38

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, λευκό ματ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm


Εξαρτήματα: στήριγμα ανάρτησης,

Εφαρμογές: HP1 προφίλ για κρεμάστρες, για φωτισμό τβουλάπας, για εφαρμογή μονής ταινίας LED.




Σετ στήριξης προφίλ HP1

J38



J30



Description	Code
J38 C/ALU P/CLEAR	63210139
J38 C/ALU P/WHITE	63210239

Description	Code
J30 C/ALU P/CLEAR	63220139
J30 C/ALU P/WHITE	63220239

NEW

Model: NL8

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.


Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής.

Εφαρμογές: NL8 - περιμετρικό προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, γραφεία, διαδρόμους, κρυφούς φωτισμούς.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description

Code

NL8 C/ALU P/CLEAR

69210139

NL8 C/ALU P/WHITE

69210239

NL8 C/ALU P/ICE BRIGHT

69210539

NL8 C/ALU P/FOCUS 60-10

69210339

NL8 C/ALU P/OVAL WHITE

69210439

NL8 C/ALU P/BLACK

69210639

NEW

Model: H20


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°

Εφαρμογές: H20 με ενσωματωμένη ψύκτρα κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας, η LED ταινίας μονής η διπλής.



Description

Code

H20 C/ALU P/CLEAR

69200139

H20 C/ALU P/WHITE

69200239

H20 C/ALU P/ICE BRIGHT

69200539

H20 C/ALU P/BLACK

69200639

NEW


Model: TR9



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, λευκό ματ, ημιδιάφανο διάφανο Π, ημιδιάφανο Π, λευκό ματ Π.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: TR9 κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας 2X η' LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
TR9 C/ALU P/CLEAR	69190139
TR9 C/ALU P/WHITE	69190239
TR9 C/ALU P/ICE BRIGHT	69190539
TR9 C/ALU P/BLACK	69190639
TR9 C/ALU P/CLEAR PI	69190639
TR9 C/ALU P/WHITE PI	69190739
TR9 C/ALU P/ICE BRIGHT PI	69190839



NEW


Model: R44



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.
Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
Εφαρμογές: R44 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
R44 C/ALU P/CLEAR	70240139
R44 C/ALU P/WHITE	70240239
R44 C/ALU P/ICE BRIGHT	70240539
R44 C/ALU P/BLACK	70240639



NEW

Model: M24


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: M24 κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας 2X η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description

Code

M24 C/ALU P/CLEAR

70220139

M24 C/ALU P/WHITE

70220239

M24 C/ALU P/ICE BRIGHT

70220539

M24 C/ALU P/BLACK

702206239

NEW

Model: SR1 (χωνευτό) (Trimless)


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα.

Εφαρμογές: SR1 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description

Code

SR1 C/ALU P/CLEAR

70230139

SR1 C/ALU P/WHITE

70230239

SR1 C/ALU P/ICE BRIGHT

70230539

SR1 C/ALU P/BLACK

70230639

NEW


Model: FL1 For **LED Neon Flex**

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο

Πλαστικό: ----

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: FL1 θήκη για ταινία **Neon Flex**, για σταθερή τοποθέτηση, Καλύτερο γραμμικό αποτέλεσμα, διατίθενται και σε κομμάτια των 50mm.

Description	Code
FL1 C/ALU P/----	70870039

NEW


Model: FR2 For **LED Neon Flex**
(ΧΩΝΕΥΤΟ)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο


Πλαστικό: ----

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: ----

Εφαρμογές: FR2 θήκη για ταινία **Neon Flex**, για σταθερή τοποθέτηση, Καλύτερο γραμμικό αποτέλεσμα, διατίθενται και σε κομμάτια των 50mm.

Description	Code
FR2 C/ALU P/----	71030039

NEW**Model: R99** (χωνευτό)⁴²**Χρώμα:** αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.**Κάλυμμα:** διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, Φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.**Διαστάσεις:** 200cm 400cm**Εξαρτήματα:** τερματική τάπα, σύνδεσμος.**Εφαρμογές:** R99 προφίλ ασύμμετρου φωτισμού για χωνευτή εφαρμογή κάθε είδους, κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.

Description

Code

R99 C/ALU P/CLEAR

70230139

R99 C/ALU P/WHITE


70230239

R99 C/ALU P/ICE BRIGHT

70230539

R99 C/ALU P/BLACK

70230639

NEW**Model: H40****Χρώμα:** αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.**Κάλυμμα:** διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.**Διαστάσεις:** 200cm 400cm**Εξαρτήματα:** τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°**Εφαρμογές:** H40 με ενσωματωμένη ψύκτρα κατάλληλο για εφαρμογή LED πλακέτας, η LED ταινίας μονής η διπλής.

Description

Code

H40 C/ALU P/CLEAR

70230139

H40 C/ALU P/WHITE

70230239


H40 C/ALU P/ICE BRIGHT

70230539

NEW

Model: Q77 (χωνευτό)43 (Trimless)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
Εφαρμογές: Q77 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.




Description	Code
Q77 C/ALU P/CLEAR	70230139
Q77 C/ALU P/WHITE	70230239
Q77 C/ALU P/ICE BRIGHT	70230539
Q77 C/ALU P/BLACK	70230639

NEW

Model: T45



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.
Κάλυμμα: πολυκαρμπονικό- διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό ματ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης, σετ επίτοιχο ρυθμιζόμενο 0/90°.
Εφαρμογές: T45 κατάλληλο για εφαρμογή υψηλής απόδοσης Led ταινίας & led πλακέτας για δημιουργία κύριου φωτισμού (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
T45 C/ALU P/CLEAR	70230139
T45 C/ALU P/WHITE	70230239
T45 C/ALU P/ICE BRIGHT	70230539

NEW

Model: X80 (Σοβατεπί) (Περιμετρικό)


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα.

Εφαρμογές: X80 σοβατεπί περιμετρικό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας



Description

Code

X80 C/ALU P/CLEAR

70740139

X80 C/ALU P/WHITE

70740239

X80 C/ALU P/ICE BRIGHT

70740539

NEW

Model: S20

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: S20 κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description

Code

S20 C/ALU P/CLEAR

71910139

S20 C/ALU P/WHITE

71910239

S20 C/ALU P/ICE BRIGHT

71910539

S20 C/ALU P/FOCUS 60-10


71910339

S20 C/ALU P/OVAL WHITE

71910439

S20 C/ALU P/BLACK



71910639



NEW

Model: V45 

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
Κάλυμμα: διάφανο, λευκό οπάλ, λευκό οβάλ, διάφανο οβάλ.
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης,
Εφαρμογές: V45 LED ταινίας 2X η' LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση, κατάλληλο για γωνιακές εφαρμογές και όχι μόνο, ελαφρού τύπου ράγα με δυνατότητα εφαρμογής των καλωδίων μέσα από το προφίλ, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.
 (εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description

Code

V45 C/ALU P/CLEAR

72080139

V45 C/ALU P/WHITE

72080239

V45 C/ALU P/ICE BRIGHT

72080539

V45 C/ALU P/BLACK

72080639

V45 C/ALU P/CLEAR OVAL

72080339

V45 C/ALU P/WHITE OVAL

72080439

NEW

Model: S CORNER

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
Κάλυμμα: -----
Διαστάσεις: 200cm 400cm
Εξαρτήματα: -----
Εφαρμογές: Γωνίες γενικής χρήσης, κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας

Description

Code

PC10MM

19101010

PC15MM

20101515

PC20MM

21102020


NEW

Model: Q2 (χωνευτό) (Trimless)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
 Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.
 Διαστάσεις: 200cm 400cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
 Εφαρμογές: Q2 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
Q2 C/ALU P/CLEAR	72780139
Q2 C/ALU P/WHITE	72780239
Q2 C/ALU P/ICE BRIGHT	72780539
Q2 C/ALU P/BLACK	72780639




NEW

Model: Q1 (χωνευτό) (Trimless)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας
 Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό οπάλ.
 Διαστάσεις: 200cm 400cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
 Εφαρμογές: Q1 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
Q1 C/ALU P/CLEAR	72770139
Q1 C/ALU P/WHITE	72770239
Q1 C/ALU P/ICE BRIGHT	72770539
Q1 C/ALU P/FOCUS 60-10	72770339
Q1 C/ALU P/OVAL WHITE	72770439
Q1 C/ALU P/BLACK	72770639



NEW

Model: Y43 (χωνευτό) (Γωνιακό)



Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα.

Εφαρμογές: Y43 χωνευτό γωνιακό (κλειστής γωνίας) για εφαρμογή LED ταινίας.



Description	Code
Y43 C/ALU P/CLEAR	73380139
Y43 C/ALU P/WHITE	73380239
Y43 C/ALU P/ICE BRIGHT	73380539
Y43 C/ALU P/FOCUS 60-10	73380339
Y43 C/ALU P/OVAL WHITE	73380439
Y43 C/ALU P/BLACK	73380639

NEW

Model: Z38 (χωνευτό) (Γωνιακό)


Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα.

Εφαρμογές: Z38 χωνευτό γωνιακό (ανοικτής γωνίας) για εφαρμογή LED ταινίας.



Description	Code
Z38 C/ALU P/CLEAR	73390139
Z38 C/ALU P/WHITE	73390239
Z38 C/ALU P/ICE BRIGHT	73390539
Z38 C/ALU P/FOCUS 60-10	73390339
Z38 C/ALU P/OVAL WHITE	73390439
Z38 C/ALU P/BLACK	73390639

NEW

Model: ZR9

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ, λευκό οβάλ, φακός εστίασης 60°-10° μοιρών.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: θερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής.

Εφαρμογές: ZR9 - περιμετρικό προφίλ κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, γραφεία, διαδρόμους, κρυφούς φωτισμούς.


(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



Description	Code
ZR9 C/ALU P/CLEAR	73370139
ZR9 C/ALU P/WHITE	73370239
ZR9 C/ALU P/ICE BRIGHT	73370539
ZR9 C/ALU P/FOCUS 60-10	73370339
ZR9 C/ALU P/OVAL WHITE	73370439
ZR9 C/ALU P/BLACK	73370639



Upcoming



NEW

Model: SD4

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, λευκό ματ, ημιδιάφανο διάφανο Π, ημιδιάφανο Π, λευκό ματ Π.


Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: SD4 κατάλληλο για εφαρμογή LED ταινίας 2X η' LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
SD4 C/ALU P/CLEAR	75550139
SD4 C/ALU P/WHITE	75550239
SD4 C/ALU P/ICE BRIGHT	75550539
SD4 C/ALU P/CLEAR OVAL	75550339
SD4 C/ALU P/WHITE OVAL	75550439



NEW

Model: EF2

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν Παραγγελίας.

Κάλυμμα: διάφανο, ημιδιάφανο, λευκό σπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm


Εξαρτήματα: τερματική τάπα.

στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: EF2 χωνευτό προφίλ, κατάλληλο για εφαρμογή διπλής LED ταινίας η LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
EF2 C/ALU P/CLEAR	75560139
EF2 C/ALU P/WHITE	75560239
EF2 C/ALU P/ICE BRIGHT	75560539
EF2 C/ALU P/CLEAR OVAL	75560339
EF2 C/ALU P/WHITE OVAL	75560439



Model: P17 CYCLE TYPE

(Δίνουμε κυκλικό σχήμα στο προφίλ και έτσι παρέχουμε λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.


Πλαστικό: κάλυμμα πολυκαρμπονικό - διάφανο , λευκό ματ

Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: P17 CYCLE TYPE- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



S edition

Description	Code
P17 CYTY C/ALU P/CLEAR	55600139314
P17 CYTY C/ALU P/WHITE	55600239315
P17 CYTY C/ALU P/ICE B/HT	55600539316

Model: P17 ROLL TYPE

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Πλαστικό: κάλυμμα πολυκαρμπονικό- διάφανο , λευκό ματ

Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης

Εφαρμογές: P17 ROLL TYPE- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



S edition

Description	Code
P17 ROTY C/ALU P/CLEAR	55600139414
P17 ROTY C/ALU P/WHITE	55600239415
P17 ROTY C/ALU P/ICE B/HT	55600539416

Model: P17 WAVE TYPE

(Δίνουμε ύψος και σχήμα που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα προφίλ, για μια εφαρμογή που θα κάνει την διαφορά)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας

Πλαστικό: κάλυμμα πολυκαρμπονικό - διάφανο , λευκό ματ

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης

Εφαρμογές: P17 WAVE TYPE κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, σκάλες, κουζίνες, έπιπλα, διαφημιστικές πινακίδες, κρυφούς φωτισμούς, φωτισμό εκθεμάτων.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)



S edition

Model: TR9 CYCLE TYPE

(Δίνουμε κυκλικό σχήμα στο προφίλ και έτσι παρέχουμε λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Πλαστικό: κάλυμμα πολυκαρμπονικό - διάφανο , λευκό ματ

Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: TR9 CYCLE TYPE- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)

Upcoming



Model: TR9 CYCLE TYPE

(Δίνουμε κυκλικό σχήμα στο προφίλ και έτσι παρέχουμε λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές)

Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο και σε 20 διαφορετικούς χρωματισμούς κατόπιν παραγγελίας.

Πλαστικό: κάλυμμα πολυκαρμπονικό - διάφανο , λευκό ματ

Διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: TR9 CYCLE TYPE- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

(εξωτερική χρήση μπορεί να επιτευχθεί)

Description

Code

TR9 CYTY C/ALU P/CLEAR

69190139314

TR9 CYTY C/ALU P/WHITE

69190239315

TR9 CYTY C/ALU P/ICE
B/HT

69190539316

S edition

Χρωματολόγιο

Electrostatic painting process / small profiles. Code: 15556656


Electrostatic painting process / big profiles. Code: 15556656




Brown
1227



Red
1221



Grey
1213



White
1201



Purple
1241



Hot pink
1207



Aluminum
1200



Maroon
1225



Yellow
1233



Light pink
1203



Forest green
1223




Gold mat
1235



Green
1219



blue
1215



Aloumirror
1240



beige
1231



Orange
1209



Sky blue
1211



Black
1205



Anthracite
1209

Εξαρτήματα



Εξάρτημα
υπό
κατασκευή



Εξαρτήματα



991352

END CAP T99-GREY



521335

END CAP M52-GREY



881920

END CAP T99-GREY



731357

END CAP SET R73-GREY



101383

END CAP T10-GREY



641353

END CAP M64-GREY



461350

END CAP M46-GREY



411341

END CAP TU41-GREY



011377

END CAP GO1-GREY



025678

END CAP OV1-GREY



449965

R73 CONNECTOR SET



559966

CONNECTOR SET



011377

MOUNTING BRACKET M-ORI




025678

MOUNTING BRACKET AD/LE-90°



449965

MOUNTING BRACKET FOR PLASTERBOARD



559966

PUSH TO FIX MOUNTING



701368

R70 END CAP-ALU




681335

R68 END CAP-ALU



671238

R67 END CAP-ALU



113335

R11 END CAP-ALU

Εξαρτήματα



121333

END CAP S12-GREY



120134

END CAP S12-WHITE



120535

END CAP S12-BLACK

Εξάρτημα
υπό
κατασκευή



111333

END CAP PD1-GREY



110134

END CAP PD1-WHITE



110535

END CAP PD1-BLACK



211739

END CAP PD1-3M-ALU



112233

END CAP-OV C11-GREY



112234

END CAP-OV C11-WHITE



112235

END CAP-OV C11-BLACK



112239

END CAP-OV C11-3M-ALU



221333

END CAP R22-GREY



220134

END CAP R22-WHITE



220535

END CAP R22-BLACK

Εξάρτημα
υπό
κατασκευή



131333

END CAP RD3-GREY



130134

END CAP RD3-WHITE




130535

END CAP RD3-BLACK

Εξάρτημα
υπό
κατασκευή

Εξαρτήματα



750633

END CAP M26-GREY




750734

END CAP M26-WHITE



750835

END CAP M26-BLACK



458865

MOUNTING BRACKET CLIP-P




223995

Βάση NEON FLEX LED τον 40mm




923380

END CAP H20-GREY



492555

MOUNTING BRACKET D50 CORNER



425108

MOUNTING BRACKET TR9 & F50



712233

END CAP-C11-GREY




722234

END CAP-C11-WHITE



732235

END CAP-C11-BLACK



490735

MOUNTING BRACKET PD1



T8 LED KIT



Βραχίονας στήριξης προφίλ



Σετ στήριξης προφίλ J30 & J38

Εξάρτημα υπό κατασκευή



Simply steps 1



Simply steps 2




Simply steps 3



Simply steps 4

Εξαρτήματα



Εξάρτημα
υπό
κατασκευή

Εξάρτημα
υπό
κατασκευή

Εξάρτημα
υπό
κατασκευή

Εξάρτημα
υπό
κατασκευή


Εξάρτημα
υπό
κατασκευή

Neon Flex IP 68 Profiles



Model: SOW1015


Χρώμα: Λευκό
 Πάχος: Οπάλ.
 Διάσταση: 300cm < 1000cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
 Εφαρμογές: Γραμμικός χωνευτός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
SOW1015/ M/OPAL / IP/68	10151400

Model: SDK1020


Χρώμα: Λευκό
 Πάχος: Οπάλ.
 Διάσταση: 300cm < 1000cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα
 Εφαρμογές: Γραμμικός χωνευτός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
SDK1020/ M/OPAL / IP/68	10201120

Model: SLM1525


Χρώμα: Λευκό
 Πλαστικό: Οπάλ.
 Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
 Εφαρμογές: Γραμμικός χωνευτός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης της δική σας LED ταινίας 5mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
SLM1525/ M/OPAL / IP/68	15251777

Model: SOT1030


Χρώμα: Λευκό
 Πλαστικό: Οπάλ.
 Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα.
 Εφαρμογές: Γραμμικός χωνευτός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης της δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
SOT1030/ M/OPAL / IP/68	10302001

Model: COR2222


Χρώμα: Λευκό
Πλαστικό: Οπάλ.
Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 5mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
COR2222/ M/OPAL / IP/68	22221980

Model: EMX6121


Χρώμα: Λευκό
Πλαστικό: Οπάλ.
Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 8mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
EMX6121/ M/OPAL / IP/68	61215442

Model: ESR1020


Χρώμα: Λευκό
Πλαστικό: Οπάλ.
Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
ESR1020/ M/OPAL / IP/68	10201453

Model: EPF1016


Χρώμα: Λευκό
Πλαστικό: Οπάλ.
Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
EPF1016/ M/OPAL / IP/68	10162244

Model: ETR1010


Χρώμα: Λευκό
Πλαστικό: Οπάλ.
Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 5mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
ETR1010/ M/OPAL / IP/68	10102460

Model: ETB1212

Χρώμα: Λευκό
Πλαστικό: Οπάλ.
Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
ETB1212/ M/OPAL / IP/68	12127734

Model: EXT1615


Χρώμα: Λευκό

Πλαστικό: Οπάλ.

Διαστάσεις: 300cm < 1000cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
EXT1615/ M/OPAL / IP/68	16151924

Model: EXE2020


Χρώμα: Λευκό

Πλαστικό: Οπάλ.

Διαστάσεις: 300cm < 1000cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.



Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
EXE2020/ M/OPAL / IP/68	20201900

Model: EXL3025


Χρώμα: Λευκό
 Πλαστικό: Οπάλ.
 Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.
 Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης




Description	Code
EXL3025/ M/OPAL / IP/68	30255751

Model: HRT

Χρώμα: 9
 Πλαστικό: HTR FLEX
 Διαστάσεις: 300cm < 1000cm
 Εξαρτήματα: τερματική τάπα.,
 Εφαρμογές: Γραμμικός εύκαμπτος σωλήνας φωτισμού Neon Flex IP 68 με δυνατότητα τοποθέτησης τις δική σας LED ταινίας 10mm & καινοτόμο δυνατότητα απεγκατάστασης της σε περίπτωση βλάβης



Description	Code
HTR/PINK	16251207
HTR/LIGHT BLUE	17251211
HTR/BLUE	18251215
HTR/ORANGE	19251209
HTR/YELLOW	20251233
HTR/RED	21251221
HTR/PURPLE	22251241
HTR/GREEN	23251219
HTR/WHITE	24251201



ACCESSORIES



25469

MOUNTING SET EXL3025



54862

MOUNTING SET EXE2020



14528

MOUNTING SET EXT1615



22567

END CAP SET EXL3025



88736

END CAP SET EXE2020



36897

END CAP SET EXT1615



25455

END CAP SET ETB1212



45625

END CAP SET ETR1010



78896

END CAP SET COR2222



14128

MOUNTING SET ETB1212



96589

MOUNTING SET ETR1010



19735

MOUNTING SET COR2222



15648

END CAP SET ESR1020



78855

END CAP SET EPF1016



52555

END CAP SET EMX6121

ACCESSORIES



11252

MOUNTING SET ESR1020



02026

MOUNTING SET EPF1016



20365

MOUNTING SET EMX6121



70870039

FL1 C/ALU P/----



70430039

FL3 C/ALU P/----



71030039

FR2 C/ALU P/----



60050039

P17 MINI C/ALU P/----



64030039

S12 C/ALU P/----



71910039

S20 C/ALU P/----



69190039

TR9 C/ALU P/----



70220139

M24 C/ALU P/----



63740139

M26 C/ALU P/----

Linear IP 65 Profiles



Model: WR6


Χρώμα: Γκρί.

Πλαστικό: Οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: Γραμμικός σωλήνας φωτισμού IP 65 με ενσωματωμένη συρταρωτή ανοδιωμένη ψύκτρα για εφαρμογή LED ταινίας.



Description	Code
WR6/ MB/GREY C/OPAL / IP/65	110757136

Model: WR7


Χρώμα: Οπάλ.

Πλαστικό: Οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: Γραμμικός σωλήνας φωτισμού IP 65 με ενσωματωμένη συρταρωτή ανοδιωμένη ψύκτρα για εφαρμογή LED ταινίας.



Description	Code
WR7/ MB/OPAL C/OPAL / IP/65	110607137



Model: WR8


Χρώμα: Οπάλ.

Πλαστικό: Οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: Γραμμικός σωλήνας φωτισμού IP 65 με ενσωματωμένη συρταρωτή ανοδιωμένη ψύκτρα για εφαρμογή LED ταινίας ή LED πλακέτας για μέγιστη απόδοση.



Description	Code
WR8/ MB/OPAL C/OPAL / IP/65	110557135



Model: WR66 MAX


Χρώμα: Γκρί, Μαύρο.

Πλαστικό: Οπάλ.

Διαστάσεις: 200cm 400cm

Εξαρτήματα: τερματική τάπα, σύνδεσμος, στήριγμα οροφής, στήριγμα ανάρτησης.

Εφαρμογές: Γραμμικός σωλήνας φωτισμού IP 65 με ενσωματωμένη συρταρωτή ανοδιωμένη ψύκτρα, για εφαρμογή LED ταινίας, LED πλακέτας, ή LED λάμπας T5 1&2X.



Description	Code
WR66 MAX/ MB/GREY C/OPAL / IP/65	113507147

ACCESSORIES



11078

END CAP WR6-GREY



11077

END CAP+HOLE WR6-GREY



21062

WR6 MOUNTING BRACKET CLIP



21064

END CAP WR7-Trans/ent



21062

WR7 MOUNTING BRACKET CLIP



490735

MOUNTING BRACKET MET CLIP



21057

END CAP WR8-Trans/ent



21062

WR8 MOUNTING BRACKET CLIP



458865

MOUNTING BRACKET CLIP P



11353

END CAP WR66 MAX-GREY



11354

END CAP+HOLE WR66 MAX-GREY



11085

WR66 MAX MOUNTING BRACKET CLIP



21063

WR6 MOUNTING BRACKET CLIP CORNER 45°




21063

WR7 MOUNTING BRACKET CLIP CORNER 45°



21063

WR8 MOUNTING BRACKET CLIP CORNER 45°



POLYFOT

Η POLYFOT Professional Lighting P.C.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



POLYFOT

POLYFOT Professional Lighting P.C.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΘΗΒΩΝ 147 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟ1: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟ2: ΛΑΜΙΑΣ 9 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

ΤΗΛ: 2104925460 FAX: 2104927600

E-MAIL: info@polyfot.gr

www.polyfot.gr

